

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.





Fig. 5.


Fig. 9.




Fig. 10.


Fig. 11.


Fig. 12.



Fig. 13.


Fig. 6.





Fig. 8.


Fig. 14.


Fig. 7.


Fig. 15.

1 szyling. 1. zł. 25 gr. 1930. w lutym.

4/2. 1926.



Ceny za sztukę w austr. Schilling!

SENSEN

Spezialmarke „Krone“ aus Ia Stahl, handgeschmiedet, vorgedengelt, zolte!

Form	Breite Millimeter	Längenmaß in Zentimetern oder händig									
		55	60	65	70	75	80	85	90	95	100 cm
		5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10 händig
Uz	50	3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	3.80	3.90	4.–	4.10	
Oz	60	3.55	3.60	3.65	3.70	3.80	3.90	4.–	4.10	4.20	4.30
Pat	60	–	3.70	3.75	3.80	3.90	4.–	4.10	4.20	4.30	–
B	70	4.20	4.25	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	–	
D	80	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.–	5.20	–	

Wyprawne kosy "Extra" : błyszczącą farbą polerowane, do połowy czarno, z etykietą gwarancyjną , kazda kosa papierem opakowana. Taka kosa kosztuje o austr. Sch. 0.30 wiecej!

Sicheln: (Blatt- oder Dangelsicheln) handgeschmiedet, mit Heft:

Sierpy listowe:	Größe Nr.	00	0	1	2	
		30	35	40	45	cm innere Schneidelänge
Cena:	Preis per Stück	1.10	1.15	1.20	1.30	/długosc w centymetrach! /

Zahnsicheln mit Heft:

Sierpy zabk.	Größe Nr.	0	1
Cena:	Preis per Stück	1.15	1.20

Dengelzeuge: Hammer u. Amboß, Preis p. Garnitur

kowadło Amboß Fig. 9 oder 10 Preis per Stück 0.95

młot Hammer Fig. 11 oder 12 „ „ „ 1.20

Wetzsteine: .... Preis per Stück ....

Befestigungsring mit Schlüssel Fig. 13 Preis per Garnitur pierścień z kl. 0.40

Befestigungsapparat mit Schlüssel Fig. 6 für Patentsense Preis per Garnitur 0.80
aparat dla kos pat...............
klucz sam do przemocowania 0.30

Lieferungsbedingungen:

Wysyłka : Przy obstalowaniu 10 kos: franco i opakowanie darmo!

Verpackung:
Na kazdych 10 kos dopakuje 1 brus darmo!

Zahlung:
Przy obstalowaniu mniej niż 10 kos : liczę za opakowanie i porto austr. Schilling 3.20 za pakunek.

Płata : w raz z leceniem, proszę o przekazanie wartosc towarową w banknotach, lub czekiem.– Płacić można także w złotych polskiech, lub ameryk. dolarach, obrachowano według kursu czarnej giełdy!

brusy:

Ia.	Diamant..............	24 Cm	0.40
"	Tiroler Natur "hell"	20/22	0.50
"	" " "	26 Cm	0.55
"	" " "czarny"	20 "	0.70
"	" " "	25 "	0.75
"	Bizauer z Vign.	24 "	0.80
"	Prawdziwy Marmor	24 "	2.–
"	Mailänder "Scelte" ..	23/24	0.85
"	" Foresto	28/29	1.–
"	"" "	23/24	0.80
"	Amerikana z etykietą	25/26	2.–

1 szyling austr. = 1·9 zł



Nadawca:

....

....

....

Upraszamy o dokładny adres

POCZTÓWKA

Firma

Centra

FABRYKA ELEMENTÓW i BATERYJ
W. TOMASZEWSKI i SKA

POZNAŃ

Skrzynka pocztowa 2

.........................., dnia .... 193.....

Niniejszem zamawiam (y) za zaliczeniem następujące gatunki bateryj do wysyłki pocztą - frachtem zwykłym - frachtem pospiesznym — według znanych mi warunków: *)

Baterje kieszonkowe „Centra"

....	szt.	normalne	3	częściowe	4,5	woltowe
....	„	„	2	„	3	„
....	„	Gnom	3	„	4,5	„
....	„	„	2	„	3	„
....	„	sztabowe 20 mm okrągłe				
....	„	„Centra Mikro"		Nr.	1	garnitury
....	„	„	„	„	2	„
....	„	„	„	„	1	baterje zapasowe
....	„	„	„	„	2	„ „

Baterje anodowe „Centra"

....	9 wolt
....	20 „
....	40 „
....	60 „
....	90 „
....	100 „
....	120 „
....	150 „
....	40 Sup. „B"
....	60 „ „B"

Inne fabrykaty lub uwagi:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

*) nie odpowiadające przekreślić.

Miejscem wypełnienia i wyskarżalności jest Poznań.

Reklamacje uwzględnia się tylko w ciągu 8 dni od daty odebrania towaru.

5/6.1932. діставем з Ropишави розам. із книжков Miodosytnictwo. Krabryk.



PRZY REDAKCJI „BIBLJOTEKI OGRODNICZEJ" OTWARTA ZOSTAŁA DNIA 1 LISTOPADA 1931 ROKU

PORADNIA OGRODNICZA

w zakresie wszystkich działów **ogrodnictwa** oraz **przetwórstwa, pszczelarstwa, jedwabnictwa,** jak również **gospodarki i techniki ogrodniczej.**

WARSZAWA, KREDYTOWA 16, TELEFON 755-48

PORADY USTNE—UDZIELANE SĄ NA MIEJSCU
PORADY LISTOWNE — NA PIŚMIE.

Wykonywane też są **plany sadów** owocowych, handlowych i amatorskich, **parków, ogrodów domowych, przy willach** oraz **kwietników** i części ogrodów, jako to przyozdabiania podwórz, fasad domów, balkonów, budowy szklarń etc.

Porad udzielają **doświadczeni zawodowcy,** w godzinach od godz. 5-ej do 8-ej p. p. według rozkładu przesyłanego na żądanie.

Wcześniejsze zamawianie telefoniczne porad oraz dni i godzin przez interesantów, pożądane.

OPŁATA za **porady** wynosi **6 zł.;** za wyjazdy, plany, porady piśmienne—**cena do porozumienia.** Poradnia **pośredniczy** również w udzielaniu informacyj **co do zakupu i sprzedaży materjałów** ogrodowych oraz co do **wykonawców** robót.

KIEROWNIK PORADNI **Fr.**(anciszek) **SZANIOR.**
Franciszek Szanior



Zakłady Wyd.-Druk. „PRACA", Kredytowa 2/4. Tel. 660-70.


Franciszek Szanior.

CYNKOWNIA WARSZAWSKA

(WŁASC.: INŻ. T. RAPACKI i Z. ŚWIĘCICKI)

WARSZAWA, UL. BODUENA 3. TELEFONY: 652-07, 652-77, 442-62 i 653-07

FIRMA EGZYSTUJE OD R. 1905 SKRZYNKA POCZTOWA Nr. 387



PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE

(BLACHY PANWIOWE)

Od roku 1905 fabryka nasza, będąca najstarszą w Polsce cynkownią, wyrabia powszechnie znaną ze swych wysokich zalet blachę żelazną cynkowaną do krycia dachów.

Dążąc do jaknajwydatniejszego obniżenia kosztów krycia dachów, firma nasza wprowadziła fabrykację

PŁATÓW ŻELAZNYCH CYNKOWANYCH

(BLACH PANWIOWYCH),

które mają te same zalety, co gładka blacha żelazna cynkowana, a są łatwiejsze do krycia.


PŁATY wyrabiamy w wymiarach odpowiadających wymiarom blach 711 x 1422 mm i 1000 x 2000 mm.



На поповідних отримав
відписав ем на 30. Січні 1933.
Теодор Кравчук Пісинь

PŁATY ZELAZNE CYNKOWANE oddawna wyrabiane są zagranicą i cieszą się tam dużem uznaniem. Do PŁATÓW naszych zastosowaliśmy ulepszenia, które zastrzegliśmy w Urzędzie Patentowym (Swiadectwo ochronne Nr. 1900 Urzędu Patentowego).

Dachy pokryte PŁATAMI są bardzo trwałe i efektowne. Dzięki żebrom, nadającym wielką sztywność, PŁATY nie wymagają gęstego łacenia, co daje znaczną oszczędność na drzewie.



wzór płata odpowiadającego wymiarom blachy 711 × 1422 mm.

PŁATY, w razie potrzeby, można łatwo zdejmować z jednego dachu i przenosić na inny bez żadnych strat w materjale.

PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE są materjałem lekkim, co pozwala na zastosowanie najlżejszego, a więc najtańszego, wiązania dachowego. Także, ze względu na lekkość, nie obciążają one ścian, na co zwracamy specjalną uwagą P. T. posiadaczy budowli drewnianych.

PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE nadają się również do szalowania lekkich budynków, budek strażniczych, składów, domków przenośnych, hal i t. p.


PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE najzupełniej zastępują blachy faliste i są od nich znacznie tańsze.

PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE nie stapiają się w ogniu podczas pożaru, przez co doskonale chronią dobytek i nie powodują niebezpieczeństwa przy ratunku, jak inne łatwo topliwe materjały dachowe.

PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE są odporne na działanie temperatury: nie kurczą się pod wpływem mrozu i nie rozszerzają podczas ciepła, nie pękają, nie kruszeją i nie wymagają ani malowania, ani też żadnych konserwacyj, które zazwyczaj są bardzo kosztowne i kłopotliwe.

Wyroby nasze zostały odznaczone

ZŁOTEMI MEDALAMI



NA PIERWSZEJ
OGÓLNO-POLSKIEJ WYSTAWIE BUDOWLANEJ
WE LWOWIE W ROKU 1926

NA POWSZECHNEJ WYSTAWIE KRAJOWEJ
W POZNANIU W ROKU 1929

NA DRUGICH TARGACH PÓŁNOCNYCH
WYSTAWA SZTUKI LUDOWEJ i PRZEMYSŁU LUDOWEGO
W WILNIE W ROKU 1930

Żądajcie naszych PŁATÓW we wszystkich Syndykatach, Spółdzielniach Rolniczych, Kooperatywach i Składach Żelaza, a w razie niemożności zaopatrzenia się w nie we wskazanych miejscach, prosimy zwracać się do nas bezpośrednio.

Szczegółowe oferty, próby, kosztorysy oraz opisy krycia dachów wysyłamy BEZPŁATNIE na każde żądanie.

[illegible]
na 3/I. 1933. za ofertami.

UWAGA. Załączoną kartę pocztową prosimy odłączyć i wypełniwszy swój adres oraz treść nadesłać nam celem otrzymania oferty. 3. stycznia 1933.

d. .... 193 r.

Mam do pokrycia dach:
długość budynku ....
metrów, krokwie po ....
metrów, z każdej strony
i proszę o nadesłanie mi
bezpłatnej oferty i
próbki płatów żelaz
nych cynkowanych.
Także proszę o złożenie
oferty na gładką blachę
żelazną cyn kowaną.
Dach zamierzam kryć
w miesiącu ....

podpis ....

Zakłady Drukarskie F. Wyszyński i S-ka Warszawa, Warecka 15

це є взір на написати за блехов.
а на 13/1.1933. написав до фаб
рики, за блехов. до Katowic.
— а довгість будинку подавєм
на 15. мтр. а крокви, довгість з кож
дої сторони по 3½ мтрів, — і на
26. січні 1933. р. уже мині,
прислав, из katowic, відповідь
фабрику, 1. книжку, і 1. кален
дарик дуже то всьо фабрике і
дороге, а на до фабрики до =
Katowic, відписав, що
на тото відних отримав
відписавєм на 30. січні, 1933.
Теодор Кравчук Пістинь

9. кравцеві блехі.

надіслав уже від
повідь из Варшави на
(8). осьмого січні 1933. р.
Т. Кравчук. Пістинь

а на 9/1.33 уже є прусбки
віслав блехі. в пістини.

K. und k. Infant.-Regiment Nr. . Komp.

Grundb.-Nr.	Hemd	Kappe
Ergb.-Nr.	Gattie	Halsbd.
Assent-Jahr 190	Leibel	Stiefel
Heimatszuständig nach	Rock	Schuhe
Ort:	Hose	
Bezirk:	Weste	
Land:	Hut	

Wert .... K .... h

Zivilkleidersackzettel ohne Namen und Charge . . . . 1 Stück 2 Heller
„ mit Namen und Charge . . . . 1 „ 9 „

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. ....

.... Kompagnie.

Erlaubnisschein

mittelst dessen dem ....

zu seiner Legitimation bestätigt wird, daß derselbe die Bewilligung erhalten habe, über die Retraite bis .... Uhr nachts ausbleiben zu dürfen.

.............................., am .... 1.........

Für alle Truppen { **Frührapporte** . . à 2 Stück per Bogen, 100 Bogen K **1.30**, 1000 Bogen K **12.60**
Erlaubnisscheine à 8 „ „ „ 100 „ „ **1.30**, 1000 „ „ **12.60**

Bestellungen von K 20.— aufwärts werden **franko und spesenfrei** nach allen Garnisonsstationen ausgeführt.

Fig. 935. **Barometer**, feinst, mit Holosterikwerk, 10 cm Durchmesser, in vernickeltem Gehäuse . . . . 1 Stück K [illegible]
„ 578. **Zimmerthermometer** mit Perlmutter eingelegt u. Metallskala 1 „ „ 3.80
„ 578. „ mit Metallskala 1 Stück K 1.60, einfach 1 „ „ —.80
„ 578. **Stallthermometer** . . . . 1 „ „ —.80
„ 579. **Fensterthermometer** . . . . 1 „ „ 2.10
Distanzmesser, System Roksandić . . . . 1 „ „ 19.—
Fieberthermometer (Maximalthermometer) Ia . . . . 1 „ „ 1.50




Fig 578.




Fig. 579.



Fig. 935.



Fig. 575.



Fig. 938.

Fig. 575. **Kompasse**, Messing mit Sperre, auf Achat spielend, 35 mm Durchmesser . . . . 1 Stück K 1.56
„ 575. „ auf Metall spielend, 30 mm Durchmesser, ohne Sperre . . . . 1 „ „ —.80
„ 938. „ in Uhrgehäuse, fein vernickelt, feinstes Fabrikat, mit Gradeinteilung . . . . 1 „ „ 7.10




Fig. 572.

Fig. 572. **Kompass**, fein, mit Gradeinteilung und Sperre 35 mm, auf Achat laufend 1 Stück K 2.20

Bestellungen von K 20.— aufwärts werden **franko und spesenfrei** nach allen Garnisonsstationen ausgeführt.